【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： CxC-104

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
子宮頸がん	Pembrolizumab+TC ±Bv	21日間	6+αコース	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他	高	<KEYNOTE-826> N Engl J Med 2021;385:1856-67

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
②	キイトルーダ 生理食塩液	200㎎ 50mL	点滴静注	30分	↓																				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
④	アロカリス パロノセトロン	235㎎ 0.75㎎	点滴静注	30分	↓																				
⑤	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	19.8mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	15分	↓																				
⑥	パクリタキセル 生理食塩液	175mg/㎡ 500mL	点滴静注	180分	↓																				
⑦	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 5 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑧	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑨	アバスチン* 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目～ 30分	↓																				
⑩	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

＜注意事項/備考＞

✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用

✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意

✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
✓
✓
✓