

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NHL-120

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非ホジキンリンパ腫	Bendamustine	21日間	6~8コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	Blood. 2007; 110; 406a(abstr 1351).

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	5分	↓																				
	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分		↓																			
②	ベンダムスチン	120mg/m ²	点滴静注	60分	↓	↓																			
	生理食塩液	250mL	点滴静注 (側管)	60分	↓	↓																			
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓																			

<注意事項/備考>

- ✓ 適応：低悪性度B細胞性NHLおよびMCL
- ✓ 血管痛予防のためベンダムスチン投与時に側管より生理食塩液250mL同時投与
- ✓ 2024/04よりトリアキシンからベンダムスチンへ変更。