

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NSC-106

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞肺がん	VNR+GEM	21日間	6コース	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	J Natl Cancer Inst 95: 362-72, 2003

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴静注	30分	↓								↓												
②	ロゼウス 生理食塩液	25mg/m ² 50mL	点滴静注	5分	↓								↓												
③	ゲムシタピン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	30分	↓								↓												
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓								↓												

<注意事項/備考>

- ✓ VNR：静脈炎に注意
- ✓ VNR：投与は開始から10分以内に終了することが望ましい（静脈炎発症予防）
- ✓ GEM：血管痛、皮疹に注意
- ✓ GEM：30分かけて投与（60分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）
- ✓
- ✓