【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NSC-167

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞肺がん	高齢者CBDCA（化学放射線療法）	42日間	1コース	□ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 ■ 放射線併用化学療法 □ その他	中	Lancet Oncol 13: 671-8, 2012

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	～	5	6	7	8	～	12	13	14	15	～	19	20	21	22	～	26	～	42
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
②	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	30mg/㎡ 100mL	点滴静注	30分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	合計20回の放射線照射に合わせて、照射前60分以内に投与																							

＜注意事項/備考＞

✓ 放射線化学療法終了後、20Gy/10回の放射線単独療法を施行（計60Gy/30回）
✓
✓
✓
✓
✓