

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

※無断転載禁止

レジメン番号： NSC-129

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞 肺がん (非扁平上皮)	CBDCA/PTX + Bv	21日間	3~6コース	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	N Engl J Med 355: 2542-50, 2006

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	パロノセトロン アロカリス	0.75mg/50mL 235mg	点滴静注	30分	↓																				
②	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	19.8mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
③	パクリタキセル 生理食塩液	200mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	180分	↓																				
④	カルボプラチナ 5%ブドウ糖液	AUC6 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑥	アバスチン 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目～30分	↓																				
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

＜注意事項/備考＞

- ✓ PTX : ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー症状に注意
- ✓ PTX : 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ Bv : 初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
- ✓
- ✓

✓

---

:>

—