

## 第 88 回日本医科大学医学会総会における 「新型コロナウイルス感染拡大防止対策」について

1. 「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」に準拠した運営
2. 講演会場受付において入室管理を行い、会場に入室される参加者数のコントロール
3. 講演会場席数の削減（収容定員の 40% 遵守）
4. 講演会場の入室口と退室口の分離による、すれ違い頻度の削減
5. 一般演題発表におけるポスターの掲示・口頭発表の中止（医学会ホームページでのデジタルポスター公開のみ）
6. 講演会場での質疑応答なし（質疑は医学会宛にメール、後日回答）
7. 厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の導入の推奨
8. 総会会場がある教育棟入館時のサーモグラフィーによる、来館者体温確認（既定の体温 37.0 度以上が検知された場合、再検温の上、ご参加いただけない場合がございます）
9. 参加者への検温のお願い、大学係員の日次検温の実施
10. 参加者へのマスク着用のお願い、大学係員・関係者のマスクまたはフェイスシールド等の着用の厳守
11. 昼食時における会話の禁止
12. トイレ等共用施設の定時消毒および会場各所に手指消毒剤の設置。手指消毒の徹底のご案内
13. 講演会場の換気徹底
14. ソーシャルディスタンスの保持