【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： PANC-101

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
膵臓がん	GEM単剤	28日間	【術後】 6コース 【進行/再発】 規定なし	■ 進行/再発 ■ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他

催吐リスク
軽度

根拠
JAMA 310: 1473-81, 2013 J Clin Oncol 31: 1640-8, 2013

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロン 生理食塩液	3mg 100mL	点滴静注	30分	↓							↓							↓													
②	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/㎡ 100mL	点滴静注	30分	↓							↓							↓													
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							↓							↓													

＜注意事項/備考＞

✓ GEM：血管痛、皮疹に注意
✓ GEM：30分かけて投与（６０分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）
✓
✓
✓
✓