

# 癌化学療法輸液約束処方 骨軟5

癌種 骨軟部肉腫  
レジメン名 骨軟5 ADM + IFM

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	1クール期間
ドキソルビシン	ドキソルビシン	DXR	30 mg/m <sup>2</sup>	div	30分	DAY 1-2	4週
イホマイド	イホスファミド	IFM	2g /m <sup>2</sup>	div	120分	DAY 1,2,3,4,5	
ウロミテキサン	メスナ	—	600 mg/m <sup>2</sup>	div		DAY 1,2,3,4,5,6	

## < 化学療法前日 >

div  
18:00~21:00  
① ビカネイト 500 ml /180分  
21:00~24:00  
② ソルデム3A 500 ml / 180分

## < DAY 1,2 >

div  
00:00~4:00 ① ビカネイト 500 ml / 240分  
4:00~9:00 ② ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml 1A / 300  
9:00~10:50 ③ ビカネイト 500 ml / 110分  
10:50~10:55 ④ NS 50ml + デキサート8mg 1A / 5分  
10:55~11:00 ⑤ NS 50ml + グラニセトロン 3mg 1A / 5分  
11:00~13:30 ⑥ ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml 1A/ 150分  
13:30~14:30 ⑦ NS 250ml + メトクロプラミド 2A / 60分  
14:30~17:00 ⑧ ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml 1A  
+ デカドロン8mg / 150分  
17:00~17:05 ⑨ NS 50ml + ウロミテキサン mg / 5分  
17:05~19:00 ⑩ ビカネイト 500 ml + グラニセトロン 3mg 1A / 115分  
19:00~21:00 ⑪ ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml 1A/ 120分  
21:00~21:05 ⑫ NS 50ml + ウロミテキサン mg / 5分  
21:05~24:00 ⑬ ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml / 175分

## < DAY 1,2 >

側管  
11:00~11:30 ① NS 50ml + ドキソルビシン mg / 30分  
11:30~13:30 ② NS 200ml + イホマイド mg  
+ ウロミテキサン mg  
+ 7%メイロン 20ml /120分

## < DAY 3,4,5 >

側管  
11:00~13:00 ① NS 200ml + イホマイド mg  
+ ウロミテキサン mg  
+ 7%メイロン 20ml /120分

## < DAY 3,4,5 >

div  
00:00~4:00 ① ビカネイト 500 ml / 240分  
4:00~9:00 ② ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml / 300分  
9:00~10:50 ③ ビカネイト 500 ml / 110分  
10:50~10:55 ④ NS 50ml + デキサート 8mg 1A / 5分  
10:55~11:00 ⑤ NS 50ml + グラニセトロン 3mg 1A / 5分  
11:00~13:00 ⑥ ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml 1A / 120  
13:00~14:00 ⑦ NS 250ml + メトクロプラミド 2A / 60分  
14:00~16:00 ⑧ ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml  
+ デカドロン8mg /120分  
16:00~16:05 ⑨ NS 50ml + ウロミテキサン mg / 5分  
16:05~18:00 ⑩ ビカネイト 500 ml + グラニセトロン 3mg 1A / 115分  
18:00~20:01 ⑪ ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml 1A / 120分  
20:00~20:05 ⑫ NS 50ml + ウロミテキサン mg / 5分  
20:05~24:00 ⑬ ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml / 235分

## < DAY 6 >

div  
00:00~4:00 ① ビカネイト 500 ml / 240分  
4:00~7:00 ② ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml / 180分  
7:00~7:05 ③ NS 50ml + ウロミテキサン mg / 5分  
7:05~8:00 ④ NS 250ml + デキサート8mg 1A + グラニセトロン 3mg 1A/55分  
8:00~11:00 ⑤ ビカネイト 500 ml / 180分  
11:00~11:05 ⑥ NS 50ml + ウロミテキサン mg / 5分  
11:05~15:00 ⑦ ソルデム3A 500 ml + 7%メイロン 20ml / 235分  
15:00~15:05 ⑧ NS 50ml + ウロミテキサン mg / 5分

H24.9.28 作成 H26.10.31改訂  
H27.10.1 改訂  
R4.4.23 改訂