

癌化学療法輸液約束処方 食15

癌種 食道癌
 レジメン名 食15 PEMBRO+FP(7クール目以降)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEMBRO	200 mg/ body	div	30分	DAY 1	21日間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	800 mg/m ²	div	24時間	DAY 1-5	

【 DAY 1 】

- ① NS 100ml / 10分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100 ml + デキサート 1V / 30分
- ⑤ NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間

【 DAY 2,3,4,5 】

- ① NS 500 ml + フルオロウラシル mg / 24時間
- ② NS 50 ml / 5分 (Day 5のみ)

側管

10:00～ NS 100 ml + デキサート1V / 30分

【 PEMBRO投与基準 】

共通PEMBRO参照

【 投与基準 】

Cre \leq 1.2 BUN \leq 25mg/dl Ccr \geq 60ml/min T-bli \leq 1.2mg/dl AST,ALT \leq ULN \times 2
 WBC \geq 4000 好中球 \geq 1500 Hb \geq 10 Plt \geq 10 \times 10⁴/m³

R4.1.20作成

R4.6.9作成