

癌化学療法輸液約束処方 乳19

癌種 乳癌
登録No. 乳19 HP

周術期投与期間要注意

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パージェタ	ペルツズマブ	PER	初回840mg,2回目以降420mg	div	DAY1	2週	3週
トラスツズマブ	トラスツズマブ	HER	初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg	div	DAY1	2週	3週

【初回】

- ① NS 50ml / 5分 カロナール併用
- ② NS 250ml+ パージェタ 840 mg / 60分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 250ml+ トラスツズマブ(8mg/kg) mg / 60分
- ⑤ NS 50ml / 5分

【2回目以降】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml+ パージェタ 420 mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100ml+ トラスツズマブ(6mg/kg) mg / 30分
- ⑤ NS 50ml / 5分

【注意事項】

- 1.①初回施行時カロナール錠併用(400mg以上が望ましい)
- 2.術前・術後補助化学療法は1年間まで

R3.2.28改訂