

硝子体（左眼 局所麻酔）

患者さんパスシート（No.1）

氏名	
----	--

診療科名	眼科
入院予定期間	年 月 日
6日間	年 月 日

月日	/
経過	入院日（手術前日）
達成目標	<ul style="list-style-type: none">● 入院・手術について理解しましょう● 転倒予防について理解しましょう
治療	<ul style="list-style-type: none">● 午後から診察があります
薬	<ul style="list-style-type: none">● 持参薬は全て看護師にて一度預かります● 持参薬は薬剤師の確認が終了し医師からの指示が出次第内服します（中止となる薬もありますのでその際は看護師または薬剤師より説明します）
観察	<ul style="list-style-type: none">● 体温・脈拍・血圧を測定します
活動	<ul style="list-style-type: none">● 病院内でしたら普段通りで構いません● 病棟を30分以上離れる場合は看護師へお知らせください
食事	<ul style="list-style-type: none">● 制限はありません
清潔	<ul style="list-style-type: none">● 入浴は可能です（予約方法は病棟にて説明があります）
説明指導	<ul style="list-style-type: none">● 入院生活、手術について説明をします● 点眼方法について点眼表を用いて説明します● 手術を施行する側の手に医師がマジックで印を行います● 転倒転落の注意点について説明します

このパスシートは、診療計画の概要等をお知らせするものであり、治療・検査等を決定するものではありません。なお、病状に応じて変更する事がありますが、その時はお知らせしますのでご了承ください。

硝子体（左眼 局所麻酔）

患者さんパスシート（No.2）

氏名	
----	--

診療科名	眼科
入院予定期間	年 月 日
6日間	年 月 日

月日	/
経過	入院2日目（手術当日）
達成目標	<ul style="list-style-type: none">手術前の点眼を行いましょう転倒予防について理解しましょう手術について理解しましょう
薬	<ul style="list-style-type: none">看護師が説明し手術2時間前から点眼を始めます持参薬はいつも通り内服してください
観察	<ul style="list-style-type: none">看護師が瞳孔の開き具合を確認させていただきます看護師が点眼を行えているか確認させていただきます手術前に体温・脈拍・血圧を測定します
活動	<ul style="list-style-type: none">手術前なのでお部屋でお待ち下さい
食事	<ul style="list-style-type: none">制限はありません
清潔	<ul style="list-style-type: none">点眼の前に手を洗いましょう洗面は普段通り行いましょう
説明指導	<ul style="list-style-type: none">手術2時間前から点眼表を用いて点眼を確実に行います手術に行く時は、メガネ・時計・ネックレスは外してください（義歯・補聴器は装着したままで結構です）手術時間が決まりましたら看護師よりお伝えします手術時は顔を動かせないので何かあれば言葉もしくは手で合図をしてください何かあれば手術室の看護師へ遠慮なくお知らせください

このパスシートは、診療計画の概要等をお知らせするものであり、治療・検査等を決定するものではありません。なお、病状に応じて変更する事がありますが、その時はお知らせしますのでご了承ください。

硝子体（左眼 局所麻酔）

患者さんパスシート（No.3）

氏名	
----	--

診療科名	眼科
入院予定期間	年 月 日
6日間	年 月 日

月日	/
経過	入院2日目（手術後）
達成目標	<ul style="list-style-type: none">手術後、安静に過ごしましょう症状出現時は看護師へ訴えましょう転倒予防について理解しましょう
治療	<ul style="list-style-type: none">術後眼帯を装着して部屋に帰ってきます。ご自身では外さないようにしましょう眼圧が高い場合は内服や点滴が始まります
薬	<ul style="list-style-type: none">特にありません
観察	<ul style="list-style-type: none">強い痛み・吐き気・頭痛がありましたら、看護師へお知らせください
活動	<ul style="list-style-type: none">手術後3時間はトイレ以外はベッド上で安静に過ごしてください眼帯使用中は遠近感が変化し、転倒の危険が高まりますので、注意しましょう
食事	<ul style="list-style-type: none">制限はありません
清潔	<ul style="list-style-type: none">手術後、洗顔や化粧は出来ません洗面の際は看護師がタオルをお配り致します目に触らないようにしてください
説明指導	<ul style="list-style-type: none">手術後の生活、注意点について説明します眼帯使用中は遠近感が変化し、転倒の危険が高まりますので、転倒に注意して下さいふらつきを自覚されたら看護師が付き添いますので、ナースコールでお知らせ下さい眼帯は看護師にて外しますのでご自身では外さないようにし、テープが外れた場合は看護師にお知らせください

このパスシートは、診療計画の概要等をお知らせするものであり、治療・検査等を決定するものではありません。なお、病状に応じて変更する事がありますが、その時はお知らせしますのでご了承ください。

硝子体（左眼 局所麻酔）

患者さんパスシート（No.4）

氏名	
----	--

診療科名	眼科
入院予定期間	年 月 日
6日間	年 月 日

月日	/
経過	入院3日目（術後1日目）
達成目標	<ul style="list-style-type: none">点眼を指示通りに行いましょう日常生活の注意点について理解しましょう症状出現時は看護師に訴えましょう転倒転落に注意し生活しましょう
治療	<ul style="list-style-type: none">朝に診察があります医師・看護師が眼帯を外します
薬	<ul style="list-style-type: none">朝の診察後、看護師が説明してから手術後の点眼表に従って点眼を始めます持参薬はいつも通りに飲みましょう
観察	<ul style="list-style-type: none">強い痛み・吐き気・頭痛がありましたら、看護師へお知らせください体温・脈拍・血圧を測定します
活動	<ul style="list-style-type: none">普段通りで構いません
食事	<ul style="list-style-type: none">制限はありません
清潔	<ul style="list-style-type: none">点眼を行う前に手を洗いましょう洗顔・化粧は出来ません（朝看護師がタオルを配ります）顔を濡らさないようにし、タオルで拭く際も眼に触れないようにしましょう首から下はシャワーが浴びられます洗髪を希望されるかたは看護師が上向きで行います
説明指導	<ul style="list-style-type: none">強い痛み・吐き気・頭痛がありましたら、看護師へお知らせ下さいふらつきを自覚されたら看護師が付き添いますのでナースコールでお知らせください眼の安静を保つよう心掛けましょう（異物や水の混入、こするといった行為は避けてください）転倒転落に注意し生活しましょう点眼方法について説明します

このパスシートは、診療計画の概要等をお知らせするものであり、治療・検査等を決定するものではありません。なお、病状に応じて変更する事がありますが、その時はお知らせしますのでご了承ください。

硝子体（左眼 局所麻酔）

患者さんパスシート（No.5）

氏名	
----	--

診療科名	眼科
入院予定期間	年 月 日
6日間	年 月 日

月日	/ ~ /
経過	入院4・5日目（術後2・3日目）
達成目標	<ul style="list-style-type: none">点眼を指示通りに行いましょう日常生活の注意点について理解しましょう症状出現時は看護師に訴えましょう転倒転落に注意し生活しましょう
治療	<ul style="list-style-type: none">朝に診察があります
薬	<ul style="list-style-type: none">点眼表に従って点眼を行います持参薬はいつも通りに飲みましょう
観察	<ul style="list-style-type: none">強い痛み・吐き気・頭痛がありましたら、看護師へお知らせください体温・脈拍・血圧を測定します
活動	<ul style="list-style-type: none">普段通りで構いません
食事	<ul style="list-style-type: none">制限はありません
清潔	<ul style="list-style-type: none">点眼を行う前に手を洗いましょう洗顔・化粧は出来ません（朝看護師がタオルを配ります）顔を濡らさないようにし、タオルで拭く際も眼に触れないようにしましょう首から下はシャワーが浴びられます洗髪を希望されるかたは看護師が上向きで行います
説明指導	<ul style="list-style-type: none">眼に異物を入れたり、こすったりしないように注意してください1人での歩行にふらつきを感じ不安に思う場合は、引き続き看護師が付き添いますので、ナースコールでお知らせください

このパスシートは、診療計画の概要等をお知らせするものであり、治療・検査等を決定するものではありません。なお、病状に応じて変更する事がありますが、その時はお知らせしますのでご了承ください。

硝子体（左眼 局所麻酔）

患者さんパスシート（No.6）

氏名	
----	--

診療科名	眼科
入院予定期間	年 月 日
6日間	年 月 日

月日	/
経過	入院6日目（退院予定日/術後4日目）
達成目標	<ul style="list-style-type: none">点眼を指示通りに行いましょう日常生活の注意点について理解しましょう症状出現時は看護師に訴えましょう転倒転落に注意し生活しましょう退院後の生活について不明な点・不安な点があれば質問しましょう
治療	<ul style="list-style-type: none">朝の診察で医師が退院の最終確認をします
薬	<ul style="list-style-type: none">点眼表に従って点眼を行います持参薬はいつも通りに飲みましょう必要に応じて退院処方をお渡し致します
観察	<ul style="list-style-type: none">強い痛み・吐き気・頭痛がありましたら、看護師へお知らせください体温・脈拍・血圧を測定します
活動	<ul style="list-style-type: none">普段通りで構いません
食事	<ul style="list-style-type: none">制限はありません
清潔	<ul style="list-style-type: none">点眼を行う前に手を洗いましょう退院予定日（術後4日目）から医師の許可が出れば洗顔ができます。それまでは水が眼に触れないようにして下さい

このパスシートは、診療計画の概要等をお知らせするものであり、治療・検査等を決定するものではありません。なお、病状に応じて変更する事がありますが、その時はお知らせしますのでご了承ください。

退院後の生活について

食事	<ul style="list-style-type: none">いつも通りの食事で構いません
内服	<ul style="list-style-type: none">点眼表に沿って点眼を行いましょう場合によって退院処方が処方されます用法用量を守って正しく内服しましょう
感染予防	<ul style="list-style-type: none">眼をこすらないよう生活しましょう点眼前は必ず手洗いを行ってから実施しましょう
入浴	<ul style="list-style-type: none">退院前に医師の指示があれば洗顔、入浴は可能になります
運動	<ul style="list-style-type: none">日常の散歩程度は可能ですそれ以外の運動は次回外来受診の際に担当医に確認してから行いましょう
旅行 外出	<ul style="list-style-type: none">飛行機に乗る際は、担当医に確認しましょう車やバイク、自転車等の運転は担当医に確認しましょう
嗜好品	<ul style="list-style-type: none">制限はありません
食事	<ul style="list-style-type: none">制限はありません
注意事項	<ul style="list-style-type: none">目の痛み、突然のかすみ、頭痛、目やにが増える、目をぶつけた、異物が目に入り取れないなどの症状があった際は外来にご連絡ください視力が安定するまで約1ヶ月程かかります。それまではお手持ちの眼鏡をお使い下さい細かい作業やテレビ、読書は疲れない程度にしてください保険などの書類は退院日に退院日に文書受付窓口に提出してください（ただし文書受付は日曜・祝日は受付できません）
説明指導	<ul style="list-style-type: none">眼の安静を保つよう心掛けましょう（異物や水の混入、こするといった行為は避けてください）転倒転落に注意し生活しましょう点眼方法について説明します退院後の外来診察日について説明します

このパスシートは、診療計画の概要等をお知らせするものであり、治療・検査等を決定するものではありません。なお、病状に応じて変更する事がありますが、その時はお知らせしますのでご了承ください。

硝子体

号室

様

手術当日 (/) 点眼表

左眼	:	:	:	:
ミドリンP	○	○	○	○
ガチフロ	○			
ネオシネジン	○	○	○	○

※点眼を行う時間は当日看護師が記載します。

※目薬と目薬の間は5分以上空けてください。

このパスシートは、診療計画の概要等をお知らせするものであり、治療・検査等を決定するものではありません。
なお、病状に応じて変更する事がありますが、その時はお知らせしますのでご了承ください。

硝子体

号室

様

手術翌日（ / ）から 点眼表

※手術翌日は医師や看護師の指示があってから点眼を開始してください。

左眼	朝	昼	夕	寝る前
ガチフロ	○	○	○	○
リンデロン	○	○	○	○
ブロナック	○		○	

※目薬と目薬の間は 5 分以上空けてください。

このパスシートは、診療計画の概要等をお知らせするものであり、治療・検査等を決定するものではありません。
なお、病状に応じて変更する事がありますが、その時はお知らせしますのでご了承ください。