

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： BRST-119

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
乳がん	GEM	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他

催吐リスク
軽度

根拠
Oncology 60: 303-7, 2001 Jpn J Clin Oncol 39: 699-706, 2009

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴静注	5分	↓							↓													
②	ゲムシタピン 生理食塩液	1250mg/m ² 100mL	点滴静注	30分	↓							↓													
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							↓													

<注意事項/備考>

- ✓ GEM：血管痛、皮疹に注意
- ✓ GEM：30分かけて投与（60分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）、溶解液を冷蔵庫で保管すると結晶が現れることあり
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓