

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号：CRC-127

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
大腸がん	CPT-11 単剤 (biweekly)	14日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	J Clin Oncol 11: 909-13, 1993

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	デキサート アロキシ 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	5分	↓													
②	イリノテカン 生理食塩液	150mg/m ² 500mL	点滴静注	90分	↓													
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓													

<注意事項/備考>

- ✓ 治療開始前に、UGT1A1遺伝子検査を検討
- ✓ 下痢（CPT-11）：急性症状（コリン様症状、前投薬に抗コリン薬併用などの検討）と慢性症状（活性代謝物による粘膜障害、必要に応じてロペラミドの検討）
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓