## 癌化学療法輸液約束処方 胃5

胃癌 癌種

レジメン名 胃5 PTX / CDDP weekly

薬品名 (商品名)	一 般 名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	80mg/m²	div	DAY1, 8, 15	1週	4週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25mg/ <b>m</b> ²	div	DAY1, 8, 15	1週	4週

div

- ① ヴィーンF 500ml / 60分
- ② NS50ml+デキサート 2V / 5分 ☆イメンド125mg内服
- ③ NS50ml+ファモチジン 1V / 5分
- ④ NS50ml+アロキシ 1V / 5分
- ⑤ NS250ml+<u>パクリタキセル mg</u> / 60分 ☆フィルター使用
- ⑥ NS250ml+*シスプラチン mg* / 60分
- ⑦ ビカネイト 500ml+フロセミド1A / 60分
- ⑧ ソルデム3A 500ml + メトクロプラミド 2A / 60分

TOTAL 315min

【注意】・上記①の際 レスタミン(10)5Tab 予薬 経口不能の場合ポララミン1AをDIV

【備考】・1クール1回目又は1、2回目は入院で

- ・ 1クール1回目 アレルギー反応注意
- · パクリタキセル滴下時、vital sign測定を頻回に
- ・ DAY1・8・15イメンド125mg、DAY2~・DAY9~・DAY16~⇒80mg