

## 癌化学療法輸液約束処方 胆道 5

癌種 切除不能な進行胆道癌（外来・入院）  
 レジメン名 胆道5 PEMBRO+GC

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEMBRO	200mg/body	div	30分	DAY 1	21日
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25 mg/m <sup>2</sup>		60分	DAY 1, 8	
ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	GEM	1000 mg/m <sup>2</sup>		30分		

### [ DAY 1,8]

#### メイン

- ① NS 50ml / 5分【DAY1のみ】
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆フィルター使用【DAY1のみ】
- ③ NS 500ml / 60分
- ④ NS 500ml / 60分
- ⑤ NS 500ml / 60分

#### [備考]

総クール制限：8クールまで

休薬基準：Gr2以上の血液毒性、非血液毒性

その他の休薬基準は呼38参照

減量基準：Gr3以上の血液毒性、非血液毒性

#### 側管

- ③ NS 100ml + デキサート 1V / 30分
- ③ NS 100ml + パロノセトロン 1V / 30分(デキサート投与後)
- ④ NS 250ml + シスプラチン mg / 60分
- ⑤ NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ⑤ NS 100ml + フロセミド 0.5A / 30分(ゲムシタビン投与後)