

癌化学療法輸液約束処方 胆道 6

癌種 切除不能な進行胆道癌（外来・入院）

レジメン名 胆道6 PEMBRO+GEM

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEMBRO	200mg/body	div	30分	DAY 1	21日
ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	GEM	1000 mg/m ²		30分	DAY 1.8	

[DAY 1,8]

- ① NS 50ml / 5分【DAY1のみ】
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆フィルター使用【DAY1のみ】
- ③ NS 50ml / 5分【DAY1のみ】
- ④ NS 50ml + デキサート 1V / 5分
- ⑤ NS 50ml + グラニセトロン 1V / 5分
- ⑥ NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ⑦ NS 50ml / 5分

[備考]

PEMBRO+GC(胆道5)8コース投与後に本レジメンへ変更

休薬基準：Gr2以上の血液毒性、非血液毒性

その他の休薬基準は呼38参照

減量基準：Gr3以上の血液毒性、非血液毒性

R6.7.26作成