

癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 非ホジキンリンパ腫(再発・難治)

レジメン名 NHL10 GCD

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
デカドロン	デキサメサゾン	DEX	40 mg	P.O	DAY1-4	1日2回朝昼食後	21日間
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m ²	div	DAY1, 8	30分	
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC=5	div	DAY1	1時間	

【DAY 1】 Rp:デカドロン40mg 分2 朝・夕食後 4日分

- ① NS 50 ml + アロキシ 0.75 mg / 全開
- ② NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ③ 5%TZ 250 ml + カルボプラチン mg / 1時間
- ④ NS 50 ml / 全開

【DAY 8】

- ① NS 50ml + グラニセトロン 3 mg / 全開
- ② NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ③ NS 50 ml / 全開

< 備考 >

- ① CD20陰性の場合、リツキサンは投与しない

H29.11.21 作成