

癌化学療法輸液約束処方 PTCL2 CHP+BV

癌種 CD30陽性 PTCL  
レジメン名 PTCL2 CHP+BV

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
アドセトリス	ブレンツキシマブ・ベドチン	BV	1.8 mg/kg	div	DAY1	60分	21日間
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	750mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1	90分	
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADR	50mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1	15分	
プレドニン	プレドニゾロン	PSL	50mg/m <sup>2</sup> or 100mg/body	po	DAY1-5	-	

div

- ① NS 50ml / 全開
- ② NS 100ml + アドセトリス            mg / 60分 (最終濃度: 0.4~1.2mg/ml)  
(注射水 10.5ml→5mg/ml: アドセトリス溶解用)
- ③ NS 50ml / 全開
- ④ NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
- ⑤ NS 50ml + ドキシソルビシン            mg / 15分
- ⑥ NS 250ml + エンドキサン            mg / 90分
- ⑦ NS 50ml / 全開

<備考>

コース制限: 6~8コース

本レジメンは、CD30抗原陽性の適応である。

R2.1.10作成