

癌化学療法輸液約束処方

癌種 大腸癌 再発・切除不能（入院）

レジメン名 大7 FOLFOX 4

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量
レボホリナートCa	レボホリナートCa	I-LV	Ⓐ100mg/m ²
エルプラット	オキサリプラチン	L-OHP	Ⓑ85mg/m ²
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓒ400mg/m ²
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓓ600mg/m ²

IVH

IVHポート用

IVH側管

- DAY1 {
- ① 5%TZ50ml+デキサート1V / 15min
 - ② 5%TZ50ml+グラニセトロン1A / 15min
 - ③ 5%TZ250ml+ エルプラット Ⓑ mg / 120min ④開始時
 - ④ 5%TZ500ml+ フルオロウラシル Ⓓ mg / 22hr
- DAY2 {
- ⑤ 5%TZ250ml+ レボホリナートCa Ⓐ mg / 120min ⑥開始時
 - ⑥ 5%TZ500ml+ フルオロウラシル Ⓓ mg / 22hr 5%TZ50
 - ⑦ NS50ml / 5min

レボホリナートCa Ⓐ
 エルプラット Ⓑ×1
 フルオロウラシル Ⓒ
 フルオロウラシル Ⓓ

大7

投与時間	投与経路	投与日	投与期間
mg/body for120min	末梢	DAY1, 2	every 2week
mg/body for120min	IVH	DAY1	every 2week
mg/body bolus iv	IVH側管	DAY1, 2	every 2week
mg/body for22hr	IVH	DAY1, 2	every 2week

末梢

③と同時

5%TZ250ml + レボホリナートCa (A) mg / 120min

5%TZ50ml + フルオロウラシル (C) mg / 5min

ml + フルオロウラシル (C) mg / 5min

①) × 2 TOTAL 200mg/m² _____ mg/body

TOTAL 85mg/m² _____ mg/body

②) × 2 TOTAL 800mg/m² _____ mg/body

③) × 2 TOTAL 1200mg/m² _____ mg/body