

癌化学療法輸液約束処方 大32

癌種 大腸癌 再発・切除不能、術後補助化学療法（通院外来用）

レジメン名 大32 SOX（血管痛対策用）

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
ティ・エス・ワン	ギメラシル・オテラシル・テガフル	TS-1	80 mg/m ²	分2 朝・夕食後	PO	DAY 1(夕)～15(朝) または DAY1(朝)～14(夕)	21日間
エルプラット	オキサリプラチン	L-OHP	130 mg/m ²	120分	CVポートor 末梢	DAY 1	

※実施決定後より内服開始

DAY 1

【 CVポートor末梢 】

- ① 5% TZ 50ml + デキサート 0.5V / 5分
- ② 5% TZ 50ml + アロキシ 1V / 5分
- ③ 5% TZ 250 ml + エルプラット mg +デキサート 0.5V / 120分
- ④ 5% TZ 50ml / 15分

* 注意事項

- ① TS-1はDAY 1の夕食後より内服開始する。

【備考】

- ①SOXは第Ⅲ相試験より一次治療の選択肢にあるCapeOXとの非劣性が証明されている。
SOXは大腸癌化学療法の選択肢の1つである。
- ②総コース数の制限：進行再発化学療法は制限なし。術後補助化学療法は8コース。
- ③血管痛対策のため、オキサリプラチンにデキサメタゾンを混注したレジメン

【TS-1の休薬基準】

好中球	1000未満
血小板数	7.5万未満
血清Cre	1.5mg/dL以上
感染	38℃以上の発熱
下痢	Grade 2以上
粘膜炎/口内炎	Grade 2以上

H29.6.16 作成

R5.9.11 改訂