

癌化学療法輸液約束処方 大39

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用） インフューザーポンプ使用

レジメン名 大39 aflibercept + FOLFIRI

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	投与期間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	Ⓐ200mg/m ²	120分	末梢	DAY1	2週間
ザルトラップ	アフリベルセプト	ZAL	4mg/kg	60分	CVポート	DAY1	
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	Ⓑ150mg/m ²	90分	CVポート	DAY1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓒ400mg/m ²	5分	CVポート	DAY1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓓ1600~2400mg/m ²	46時間	CVポート	DAY1~3	

【CVポート】

- ① NS50ml+デキサート1V / 5分
- ② NS 100ml+ ザルトラップ mg / 60分
- ③ NS50ml+グラニセトン 1A / 5分
- ④ NS500ml+ イリノテカン Ⓑ mg / 90分（同時divあり）
- ⑤ NS50ml / 30分
- ⑥ NS50ml+ フルオロウラシル Ⓒ mg / 5分
- ⑦ フルオロウラシル Ⓓ mg

NS ml

計 ml / 46時間

ニプロ シュアーフューザー使用

終了時 NS 20ml でフラッシュ

100mLまたは250mL

【末梢】

④と同時

IR発現時の対処法

5%Tz 250ml+ レボホリナート Ⓐ

抗ヒスタミン薬（ジフェンヒドラミンなど）+コルチコステロイド（デキサメタゾンなど）

NS50ml / 5分

±アドレナリン