

癌化学療法輸液約束処方 呼7

周術期投与期間要注意

癌種 非小細胞肺癌(Stage III B/IV) (入院)

レジメン名 呼7 CDDP + VNR(±RT)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
ロゼウス	ビノレルビン酒石酸塩	VNR	25 mg/m ²	div	DAY 1, 8	21日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80 mg/m ²	div	DAY 1	

[備考]

- ① 放射線同時治療時は CDDP 80mg/m²(d1), VNR 20mg/m²(d1,8)
単独治療時は CDDP 80mg/m²(d1), VNR25mg/m²(d1,8)
- ② DAY 1, Rp⑦の生理食塩水は500mlから200mlを破棄して使用する。
- ③ 静脈炎の発症に注意する。
- ④ DAY 3以降の hydration は主治医の判断で追加する。

[DAY 1]

- ① NS 500ml + マグネゾール 1A / 90分
- ② NS 500ml / 90分
- ③ NS 50ml + デキサート 2V / 15分 ②の側管から
- ④ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分 ②の側管から
- ⑤ NS 50ml + ロゼウス _____ mg / 5分 ②の側管から
- ⑥ NS 50ml / 5分 ②の側管から
- ⑦ NS 300ml + シスプラチン _____ mg / 90分
- ⑧ マンニトール20% 300ml / 60分
- ⑨ NS 500ml / 90分
- ⑩ ソルデム3A 500ml / 90分

[DAY 2]

- ① ラクテック 500ml / 90分
- ② NS 50ml + デキサート 1V / 15分、①の側管から
- ③ ソルデム3A 500ml / 90分

[DAY 8]

- ① NS 50ml + デキサート 1V / 15分
- ② NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
- ③ NS 50ml + ロゼウス _____ mg / 5分
- ④ NS 50ml / 5分

|