

## 癌化学療法輸液約束処方 呼 21

癌種 切除不能Ⅲ期非小細胞性肺癌に対する同時放射線化学療法  
 レジメン名 呼21 weekly CBDCA/PTX + RT

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	40 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1.8.15.22.29.36	42日間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 2	div	DAY 1.8.15.22.29.36	

### [ DAY 1.8.15.22.29.36 ]

- ① NS 50ml + デキサート 1V + ファモチジン 1V / 15分
- ② NS 50ml + グラニセトロン 1V / 15分
- ③ NS 250ml + パクリタキセル mg / 60分
- ④ 5%Tz 250ml + カルボプラチン mg / 60分
- ⑤ NS 50ml / 5分

### [ 備考 ]

- ① 放射線治療 60Gy/30tr を day2より開始。
- ② Rp①開始時にレスタミン錠50mg内服する。
- ③ DEHPを含まない点滴セット、0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用する。
- ④ ポリオキシエチレンヒマシ油のアレルギーに注意。

R4.9.22改訂



|