

癌化学療法輸液約束処方 呼70

癌種 非小細胞肺癌(StageⅢB/Ⅳ)(扁平上皮癌) (外来・入院)

レジメン名 呼70 CBDCA + PTX + PEMBRO

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5~6	div	30分	DAY 1	21日間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	200 mg/m ²	div	180分		
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEMBRO	200 mg/body	div	30分		

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + デキサート 3V + ファモチジン 1V / 5分 ☆投与開始時 レスタミン錠50mg内服
- ⑤ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑥ NS 500ml + パクリタキセル mg / 180分 ☆フィルター使用
- ⑦ NS 250ml + カルボプラチン mg / 30分
- ⑧ NS 50ml / 5分

[備考]

- ① 4コースまで
- ② PEMBROの投与基準などは呼38参照
- ③ 休薬基準: Gr3以上の非血液毒性 減量基準: Gr3の血液毒性

R5.12.18改訂