

基準嗅力検査の運用に関するアンケート調査

研究協力をお願い

日本医科大学多摩永山病院耳鼻咽喉科では「基準嗅力検査の運用に関するアンケート調査」という研究を中央倫理委員会の承認及び院長の許可のもと、倫理指針及び法令を遵守して行います。研究目的や研究方法は以下のとおりです。直接のご同意はいただかずに、この掲示によるお知らせをもって実施いたします。

皆様方におかれましては研究の主旨をご理解いただき、本研究へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。この研究へのご参加を希望されない場合、途中からご参加取りやめを希望される場合、また、研究資料の閲覧・開示、個人情報取り扱い、その他研究に関するご質問等は下記の問い合わせ先へご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 研究の対象

2022年4月1日から2022年12月31日までに日本医科大学多摩永山病院耳鼻咽喉科にて基準嗅力検査を受けられた患者さま。

2. 研究の目的

基準嗅力検査は日常検査で使用されているものの、患者さまが実際に行うのは容易ではありません。患者さまにとってより良い検査へ改善する目的でアンケートを実施し、検査の運用や手技、説明の仕方など、患者さまが難しいと感じている点を抽出することにより、検査手順を適正化することについて検討します。

3. 研究の方法

日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科を研究代表機関とする多機関共同研究になり、研究代表者は日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科 細矢慶、研究事務局は日本医科大学多摩永山病院中央検査室 中島愛になります。

2022年4月1日から2024年3月31日までに日本医科大学多摩永山病院耳鼻咽喉科にて、基準嗅力検査を受けられた患者さまの検査データと基準嗅力検査アンケートなどを解析し、嗅覚検査についての検討を行います。

研究実施期間は実施許可日から2024年3月31日までです。

本研究は、外部機関との利益相反はありません。

4. 研究に用いる試料・情報

この研究は、患者さまの以下の試料・情報を用いて行われます。

試料：なし

情報：年齢、性別、診断名、検査データ、基準嗅力検査アンケート

この研究に関する情報は、容易に個人を特定できないように記号化した研究用番号により管理され、各研究機関のインターネットに接続されていないパスワードのかかったパーソナルコンピュータ（PC）に保管することにより、情報の漏洩に対する安全対策を講じます。あなたの個人情報を個人が特定できる形で使用することはありません。

日本医科大学多摩永山病院で得られた情報は、研究用番号を付与した状態でデータベース化し、電子情報として、施錠のできる中央検査室の技師長室内にあるインターネットに接続されていないパスワードのかかったPCに保管し、本研究の終了について報告された日から5年を経過した日、または当該研究の結果の最終の公表について報告した日から3年を経過した日のいずれか遅い日までの期間を過ぎた時点で削除します。

また、紙媒体の基準嗅力検査アンケートは、研究用番号を付与した状態で中央検査室のカンファレンスルーム内にある施錠可能な棚に施錠の上保管し、本研究の終了について報告された日から5年を経過した日、または当該研究の結果の最終の公表について報告した日から3年を経過した日のいずれか遅い日までの期間過ぎた時点で、シュレッダー処理を行い廃棄します。

患者さまから、研究を継続されることについて同意の撤回がなされた場合は、個人情報速やかに廃棄します。また、研究結果の報告、発表に関しては個人を特定される形では公表いたしません。

5. 問い合わせ先窓口

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

ご希望があれば、他の患者さまの個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することができます。

また、情報が研究に用いられることについて、患者さままたは患者さまの代理人の方にご了承いただけない場合には研究の対象としませんので、下記の連絡先までお申し出ください。その場合でも患者さまに不利益が生じることはありません。

担当者：中央検査室 中島愛

日本医科大学多摩永山病院 倫理委員会事務局

〒206-8512 東京都多摩市永山 1-7-1

電話番号：042-371-2111（代表）内線：2302

メールアドレス：nagayama-chiken center@nms.ac.jp