【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： OVA-113

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
卵巣がん（再発）	DTX	21日間	規定なし	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他	軽度	Ann Oncol 11: 1531-36, 2000 J Clin Oncol 18: 2733-39, 2000

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	15分	↓																				
②	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	70mg/㎡ 250mL	点滴静注	60分	↓																				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

＜注意事項/備考＞

✓ プラチナ抵抗性再発時（6ヵ月以内の再発または前治療無効例）に使用。OS延長は示されていない
✓ DOC：浮腫予防として、DEX 8mg/dayを2日間内服（day1夕～day3朝）の検討も
✓
✓
✓
✓