

## 癌化学療法輸液約束処方 呼 13

癌種 非小細胞肺癌(Stage III B/IV) (外来・入院)

レジメン名 呼13 CBDCA + weekly PTX

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	100 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1, 8, 15	28日間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5	div	DAY 1	

### [ DAY 1 ]

- ① NS 50ml + デキサート 3V + ファモチジン 1V / 30分
- ② NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分
- ③ NS 250ml + パクリタキセル \_\_\_\_\_ mg / 90分
- ④ 5%Tz 250ml + カルボプラチン \_\_\_\_\_ mg / 60分
- ⑤ NS 50ml / 5分

### [ DAY 8, 15 ]

- ① NS 50ml + デキサート 1V + ファモチジン 1V / 30分
- ② NS 50ml + グラニセトロン 1A / 30分
- ③ NS 250ml + パクリタキセル \_\_\_\_\_ mg / 90分
- ④ NS 50ml / 5分

### [ 備考 ]

グラニセトロン開始時にレスタミン錠50mg内服する。

DEHPを含まない点滴セット、0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用する。

ポリオキシエチレンヒマシ油のアレルギーに注意。

R5.12.18改訂