

癌化学療法輸液約束処方 呼 30

癌種 胸腺腫 胸腺がん

レジメン名 呼30 PAC

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	50 mg/m ²	div	DAY 1	21～28日間
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	DXR	50 mg/m ²	div	DAY 1	
エンドキサン	シクロフォスファミド	CPA	500 mg/m ²	div	DAY 1	

[DAY 1]

- ① NS 500ml / 90分
- ② NS 500ml + マグネゾール1A / 90分
- ③ NS 50ml + デキサート 2V / 15分
- ④ NS 50ml + アロキシ1V / 15分 イメンドカプセル125mg内服
- ⑤ NS 50ml + ドキシソルビシン _____ mg / 5分
- ⑥ NS 400ml + シスプラチン _____ mg / 90分
- ⑦ マンニトール300ml / 60分
- ⑧ 5%Tz 500ml + エンドキサン _____ mg / 60分
- ⑨ ソルデム3A 500ml / 90分

【 DAY 2 】

- ① NS 50ml + デキサート1V / 15分
イメンドカプセル80mg内服
- ② ソルデム3A 500ml / 90分

【備考】

- ① イメンドカプセルは3日間服用。
- ② シスプラチンの溶解液は 生理食塩水500mlから100mlを破棄して使用する。
- ③ エンドキサン:出血性膀胱炎に注意。

