

癌化学療法輸液約束処方 乳18

癌種 乳癌
登録No. 乳18 HP+VNR(HPV)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パージェタ	ペルツズマブ	PER	初回840mg,2回目以降420mg	div	DAY1	2週	3週
トラスツズマブ	トラスツズマブ	HER	初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg	div	DAY1	2週	3週
ロゼウス	ビノレルビン	VNR	25mg/m ²	div	DAY1、8	1週	3週

【DAY1】

- ① NS 50ml / 5分 カロナール併用
- ② NS 250ml+ パージェタ mg / 初回:60分 2回目以降:30分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 250ml+ トラスツズマブ mg / 初回:60分 2回目以降:30分
(2回目以降 NS100ml)
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 100ml+デキサート1V + アロキシ 1A / 10分
- ⑦ NS 50ml+ ロゼウス mg / 5分
- ⑧ NS50ml / 5分

【DAY8】

- ① NS 100ml+デキサート 1V + アロキシ 1A / 5分
- ② NS 50ml+ ロゼウス mg / 5分
- ③ NS50ml / 5分

【注意事項】

- 1.①初回施行時カロナール錠併用(400mg以上が望ましい)