

癌化学療法輸液約束処方 大11

癌種 大腸癌 再発・切除不能（入院・外来）

レジメン名 大11 SLV5FU2 /BV

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	投与期間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	Ⓐ200mg/m ²	for120分	CVポート	DAY1	every 2week
アバスタチン	ベバシズマブ	BV	5mg/kg(1st.交替療法)	1コース目:90分, 2コース目:60分	CVポート	DAY1	every 2week
				3コース目以降:30分			
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓑ400mg/m ²	bolus iv	CVポート	DAY1	every 2week
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓒ1600~2400mg/m ²	for46hr	CVポート	DAY1~2	every 2week

【CVポート】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml+ アバスタチン mg / (1コース目:90分, 2コース目:60分, 3コース目以降:30分)
- ③ NS 50ml+デキサート1V / 5分
- ④ NS 50ml+グラニセトロン 1A / 5分
- ⑤ 5%TZ 250ml+ レボホリナート Ⓐ mg / 120分
- ⑥ NS 50ml+ フルオロウラシル Ⓑ mg / 5:

⑦ フルオロウラシル Ⓒ mg } NS ml } 計 ml / 46hr ニプロ シュアーフューザー使用

終了時 NS 20ml でフラッシュ

SFS-1002D(100ml用)

SFS-5-25(250ml用)