## 食道癌

登録番号	臓器番号	レジメン名	投 与 薬 剤				.in. 1— 6∨ nb	₩⊨□	1クール	· ·
			一 般 名	商 品 名 <sup>®</sup>	略語	用 量(投与量) 投与経路	<b>授与栓</b> 路	投与日	(目)	適応
		Rad + LV + NDP + 5-FU [4weeks, Day 1-5]	フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	500 mg/m³/day	点滴静注	Day 1- 5	28	食 道 癌 術前放射線化学療法
134	食道002		ホリナートカルシウム	ロイコボリン注	LV	10 mg/㎡/回 ×2 /day	点滴静注	Day 1- 5		
			ネダプラチン	アクプラ注	NDP	15 mg/ <b>m</b> i∕day	点滴静注	Day 1- 5		
	食道003	DOC + 5-FU + NDP [4weeks, Day 1-5]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/m²/day	点滴静注	Day 1	28	食 道 癌 術後補助化学療法
135			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	350mg/m²/day	点滴静注	Day 1- 5		
			ネダプラチン	アクプラ注	NDP	15 mg/m²/day	点滴静注	Day 1- 5		
100	<b>☆</b> ∀004	DOC + NDP [2weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	30mg/m²/day	点滴静注	Day 1	- 14	食 道 癌 術後補助化学療法
136	艮追004		ネダプラチン	アクプラ注	NDP	30mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
139	食道007	[再発]FP 800/80 (5-FU + CDDP) [4weeks]	フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	800mg/m²/day	点滴静注	Day 1- 5	- 28	切除不能·再発食道癌
139			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
139	<b>会送007</b>	[術後]FP 800/80 (5-FU + CDDP) [4weeks]	フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	800mg/m²/day	点滴静注	Day 1- 5	- 28	術後補助化学療法
139	及坦00/		シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
140	食道007	[術前]FP 800/80 (5-FU + CDDP) [3weeks]	フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	800mg/m²/day	点滴静注	Day 1- 5	- 21	術前補助化学療法
140			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
047	食道008	CPT-11 + CDDP [4weeks, Day 1, 15]	イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	70mg/m²/day	点滴静注	Day1, 15	- 28	食道内分泌腫瘍、食道癌(Stage IVb)
247			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
271	食道009	【限】AMR alone (CALSED) [3weeks, Day1-3]	アムルビシン	カルセド注	AMR	40mg/m²/day	緩徐に静注	Day 1-3	21	消化管原発低分化型神経内分泌細胞癌
423	食道010	DOC alone [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	70mg/m²/day	点滴静注	Day 1	21	切除不能·再発食道癌(2次治療以降)
415	<b>会</b> 道011	FP 700/70 (5-FU + CDDP) + Radiation [4weeks]	フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	700mg/m²/day	点滴静注	Day 1- 4	- 28	切除不能胸部食道癌
413	艮坦UII		シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	70mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
	食道012	DCF (DOC + CDDP + 5-FU) [4weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	30mg/m²/day	点滴静注	Day 1, 15	28	進行・切除不能再発食道癌
420			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	800mg/m²/day	持続点滴静注	Day 1- 5		
429	食道013	PTX alone [7weeks, Day1, 8, 15, 22, 29, 36]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	100mg/m²/day	点滴静注	Day1, 8, 15, 22, 29, 36	49	切除不能・進行再発食道癌(プラチナ抵抗性)
439	食道014	NDP(AQUPLA) alone [4weeks]	ネダプラチン	アクプラ注	NDP	100mg/m³/day	点滴静注	Day1	28	進行・切除不能再発食道癌

## 食道癌

登録番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			- 用 量 (投与量)	投与経路	投与日	1クール	適応
			一 般 名	商 品 名®	略語	用 里(拉子里) 拉子程)	汉子驻阳	投与口	(日)	ירוא פול
442	食道015	5-FU + CDQP [4weeks]	フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	800mg/m³/day	点滴静注	Day 1- 5	- 28	進行・再発食道癌
			ネダプラチン	アクプラ注	NDP	90mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
538	食道016	Nivolumab[240mg](OPDIVO) [2weeks]	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	根治切除不能な進行・再発食道癌
	食道017	Pembrolizumab + FP(CDDP + 5-FU)[3weeks] 【導入】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day 1	21	進行・切除不能再発食道癌(1次治療)
584			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	800mg/mੈ/day	持続点滴静注	Day 1- 5		
		Pembrolizumab + FP(CDDP + 5-FU)[3weeks] 【維持】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day 1		
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	800mg/m²/day	持続点滴静注	Day 1- 5		
589	食道018	Nivo[240mg](OPDIVO) [2weeks]	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	術後補助化学療法
592	食道019	Nivo[480mg](OPDIVO) [4weeks]	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	480mg/body/day	点滴静注	Day1	28	根治切除不能な進行・再発食道癌 術後補助化学療法
	食道020	Nivolumab + FP (CDDP + 5-FU) [4weeks]	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	480mg/body/day	点滴静注	Day 1	28	進行・切除不能再発食道癌(1次治療)
605			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	800mg/m²/day	持続点滴静注	Day 1- 5		
200	食道021	Nivolmab + Ipilimumab [6weeks]	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day 1, 22	- 42	根治切除不能な進行·再発食道癌 (化学療法未治療)
606			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
	食道022	DCF (DOC + CDDP + 5-FU) [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	70mg/m²/day	点滴静注	Day 1	21	術前化学療法
667			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	70mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	750mg/m²/day	持続点滴静注	Day 1- 5		
	食道023	mFOLFOX6 (L-OHP + I-LV + 5-FU) [2weeks]	オキサリプラチン	エルプラット注	L-OHP	85mg/m²/day	点滴静注	Day 1	- - 14	根治切除不能な進行・再発食道癌
670			レボホリナートカルシウム	レボホリナート注	I-LV	200mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
672			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	400mg/m²/day	点滴静注	Day 1		
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	2,400mg/m²/day	持続点滴静注	Day 1- 2		